

## Kurzbericht



Wo Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen | © Naturpark Hohe Mark / Dennis Stratmann

## Wo Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen

Tiergarten 1  
46348 Raesfeld

Tel: 02865 – 60910

np-hohemark@raesfeld.de  
[www.hohemarkradroute.de](http://www.hohemarkradroute.de)

### Herzlich willkommen!

Alles im Grünen: Hofstelle mit natürlicher Bestimmung, kleines Dorf mit famoser Ausstrahlung. Auf dem Weg? Vielleicht ein Reh...

# PRÜFERGEBNIS

---

für

## Wo Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen

46348 Raesfeld, Zertifikats-ID: PA-13466-2023



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien  
der bundesweiten Kennzeichnung

**»Reisen für Alle«**

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

**Mai 2023 – April 2026**

die Auszeichnung

**»Information zur Barrierefreiheit«**

zu führen und vertragsgemäß zu nutzen.



## Wo Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen

© Naturpark Hohe Mark /  
Dennis Stratmann



## Wo Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen

© Naturpark Hohe Mark /  
Dennis Stratmann



## Naturpark Hohe Mark – Radroute Biostation

© Benjamin Suthe (DSFT)

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung an der Biostation.
- Der Rundweg hat eine Gesamtlänge von 14,9 km.
- Startpunkt: Parkplatz Biostation
- Der Weg ist nicht beschildert.
- Er ist von der Oberflächenbeschaffenheit her teilweise nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.
- Die Breite beträgt mindestens 250 cm.
- Der Weg hat eine maximale Längsneigung von 3 %- 6 % auf 400 m.
- Radfahrer müssen mehrere mit Kfz befahrene Straßen überqueren, die nicht gesichert sind.
- Es sind keine Stufen vorhanden.
- Weitere Informationen: <https://www.komoot.de/tour/1068493356?ref=wtd>

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Biostation)

- Die WC-Tür ist 81 cm breit und ohne Schlüssel zu öffnen.
- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor dem Waschbecken 85 cm x 124 cm; vor dem WC 124 cm x 130 cm;  
links neben dem WC 38 cm x 59 cm; rechts neben dem WC 57 cm x 59 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- Beide Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Der Rundweg hat eine Gesamtlänge von 14,9 km.
- Startpunkt: Parkplatz Biostation
- Der Weg ist nicht beschildert.

- Radfahrer müssen mehrere mit Kfz befahrene Straßen überqueren, die nicht gesichert sind.
- Es sind keine Stufen vorhanden.
- Ein WC ist in der Biostation vorhanden.
- Weitere Informationen: <https://www.komoot.de/tour/1068493356?ref=wtd>

## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Der Rundweg hat eine Gesamtlänge von 14,9 km.
- Startpunkt: Parkplatz Biostation
- Der Weg ist nicht beschildert.
- Radfahrer müssen mehrere mit Kfz befahrene Straßen überqueren, die nicht gesichert sind.
- Ein WC ist in der Biostation vorhanden.
- Weitere Informationen: <https://www.komoot.de/tour/1068493356?ref=wtd>

# Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.

---



Parken

©Guido Frank



Radweg

©Benjamin Suthe (DSFT)



Radweg

©Benjamin Suthe (DSFT)



Öffentliches WC

©Benjamin Suthe (DSFT)



# Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

### „**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



### „**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

